

HF2000E-SJB Series (RoHS 対応品)

DC電源用 1000VDC

大型太陽光発電システム 発電パネル側用

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillancewww.tuv.com
ID 2000000000

UL1283 (file No.E102708)

EN60939-2 (file No.R50221931)

用途

大型太陽光発電システムのパワーコンディショナ発電パネル側(直流)に対応

仕様

Part No.	Rated Current	Weight	
HF2300E-SJB	300A	5.9kg	fig1
HF2600E-SJB	600A	5.9kg	
HF21000E-SJB	1000A	8.8kg	fig2
HF21200E-SJB	1200A	16kg	fig3
HF21600E-SJB	1600A	16kg	fig4
Rated Voltage	1000VDC max		
Ambient temp.	-25 up to 60 Deg.C		

fig.1 (300, 600A)






fig.2 (1000A)





<銘板表示>

LINE		1	2	3	4	5
		SOSHIN EMI FILTER				
		TYPE HF21000E-SJB				
		RATING 1000VDC 1000A				
		T.V 2000 VDC				
		LOT.NO. SOSHIN ELECTRIC CO.,LTD.				

Model name (品名)
Rated voltage and current
(定格電圧および定格電流)
Test voltage (試験電圧)
Lot No. (ロットNo.)

No	名称 Item	材質 Material	備考 Notes
1	入力端子 Input terminal		φ14
2	金属ケース Metal case		
3	銘板 Label		
4	出力端子 Output terminal		φ14
5	接地端子 Earthing terminal		M10

fig.3 (1200A)




<銘板表示>

LINE		1	2	3	4	5
		SOSHIN EMI FILTER				
		TYPE HF21200E-SJB				
		RATING 1000VDC 1200A				
		T.V 2000 VDC				
		LOT.NO. SOSHIN ELECTRIC CO.,LTD.				


Model name (品名)
Rated voltage and current
(定格電圧および定格電流)
Test voltage (試験電圧)
Lot No. (ロットNo.)

No	名称 Item	材質 Material	備考 Notes
1	入力端子 Input terminal		φ14
2	金属ケース Metal case		
3	銘板 Label		
4	出力端子 Output terminal		φ14
5	接地端子 Earthing terminal		M10


fig.4 (1600A)



代表特性 (600A)



代表特性 (1600A)



回路図

